

Performans Beyanı

NO:1

1. **Ürün:** ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI
2. **Kullanım amacı/amaçları :** Kaldırım,bağlantı yolu, bisiklet yolu, otoparklar, yollar, otoyollar, endüstriyel alanlar (limanlar ve iskeleler), havaalanı kaplamaları, otobüs istasyonları, petrol dolum istasyonları gibi yaya kullanım alanları, taşıtlara açık alanlar ve çatı kaplamasında kullanılan öndökümlü beton kaplama blokları ve tamamlayıcı parçaları.
3. **İmalatçı :** Tinkır Beton Prefabrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Ortakonak Mh. Aksaray Çevre Yolu Cadde 388/1 Karatay / KONYA
Tel : 0 332 397 00 88
Fax : 0 332 397 00 59
Email : tinkir_beton@hotmail.com
4. **Yetkili Temsilcisi :** Sadrettin Büyükavcı 530-973-36-42
5. **Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi:**Sistem: 4
6. **a) Uyumlaştırılmış Standart :** TS 2824 EN 1338 / T1:2009-01

Onaylanmış Kuruluş/ lar : TSE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ , Kimlik No:1783, Sistem 4 uygunluk değerlendirmesi altında;
- Ürün Tipinin Belirlenmesi
- Üretim Tesisi ve Fabrika Üretim Kontrolünün Başlangıç Tetkiki,
- Fabrika Üretim Kontrolünün Sürekli Gözetimi, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, uygulanarak "FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGESİ" düzenlenmiştir.

7. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	Dış Döşeme	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Asbest Yayılımı	İHTİVA ETMİYOR	TS 2824 EN 1338 / AC:2009-01
Kırılma dayanımı	3,6 MPa	
Kaymaya/kızaklamaya karşı direnç	Tatmin Edici	
Dayanıklılık	Tatmin Edici	
Isıl iletkenlik W/(mK)	X	
Dış yangın performansı	X	
Yangına Direnç	X	
Hava Etkileri Nedeniyle Yıpranmaya Karşı Direnç	Sınıf 2(B)	
Aşınmaya Direnç	Sınıf 3(H)	
X = İlgili Değil		

X = İlgili Değil

DENEYLER TSE LABORATUVARLARINDA YAPTIRILMIŞTIR.

8. **Uygun Teknik belge ve /veya özel teknik belgelendirme :-**
Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performanslara sahiptir.Yapı malzemele yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçını sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

TARİH:02.01.2019

ALİ TINKİR

FİRMA SAHİBİ

Performans Beyanı NO:2

1. **Ürün:** ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON BORDÜR TAŞLARI
2. **Kullanım amacı/amaçları :** DIŞ YAYA YOLLARI VE ARAÇ DOLAŞIM ALANLARI İÇİN TASARLANAN MAMULLER
3. **İmalatçı :** Tinkir Beton Prefabrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Ortakonak Mh. Aksaray Çevre Yolu Cadde 388/1 Karatay / KONYA.
Tel : 0 332 397 00 88
Fax : 0 332 397 00 59
Email : tinkir_beton@hotmail.com
4. **Yetkili Temsilcisi :** Sadrettin Büyükavcı 530-973-36-42
5. **Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi:**Sistem: 4
6. a) **Uyumlaştırılmış Standart :** TS 436 EN 1340/AC :2010-03

Onaylanmış Kuruluş/ lar : TSE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ , Kimlik No:1783, Sistem 4 uygunluk değerlendirmesi altında;
- Ürün Tipinin Belirlenmesi
- Üretim Tesisi ve Fabrika Üretim Kontrolünün Başlangıç Tetkiki,
- Fabrika Üretim Kontrolünün Sürekli Gözetimi, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, uygulanarak "FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGESİ" düzenlenmiştir.

7. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	Dış Döşeme	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Asbest Yayılımı	İHTİVA ETMİYOR	TS 436 EN 1340/T2:2010-03
Kırılma dayanımı	4 MPa	
Kaymaya/kızaklamaya karşı direnç	Tatmin Edici	
Dayanıklılık	Tatmin Edici	
Isıl iletkenlik W/(mK)	X	
Dış yangın performansı	X	
Yangına Direnç	X	
Hava Etkileri Nedeniyle Yıpranmaya Karşı Direnç	Sınıf 2(B)	
Aşınmaya Direnç	Sınıf 3(H)	
X = İlgili Değil		

DENEYLER TSE LABORATUVARLARINDA YAPTIRILMIŞTIR.

8. Uygun Teknik belge ve /veya özel teknik belgelendirme :-

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performanslara sahiptir.Yapı malzemele yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

TARİH: 02.01.2019

ALİ TINKİR
FİRMA SAHİBİ



Performans Beyanı

NO:3

1. Ürün tipi kimlik kodu : ÖN DÖKÜMLÜ BETON YAPISAL ÇUBUK ELEMANLAR-KİRİŞLER (Yapılar için)
2. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları : TS EN 13224:2013 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER – DIŞLI DÖŞEME ELEMANLARI

3. İmalatçı adı, tescilli ticari ünvanı veya tescilli markası ile adresi : Tinkir Beton Prefabrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Ortakonak Mh. Aksaray Çevre Yolu Cadde 388/1 Karatay / KONYA

Tel : 0 332 397 00 88
Fax : 0 332 397 00 59
Email : tinkir_beton@hotmail.com

4. Yetkili Temsilcisinin adı ve adresi : Sadrettin Büyükavcı 530-973-36-42
5. Yapı Malzemesinin Performansının Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem veya sistemleri :Sistem: 2+
6. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında :

2163 nolu Onaylanmış Kuruluş UNIVERSAL tarafınca , performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 2+ altında fabrika üretim kontrolünü ve üretim tesisinin başlangıç denetimi uygulanarak , 2163 – CPR – 0474 no.lu fanrika üretim kontrolü uygunluk belgesi düzenlenmiştir.

7. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	ÖN DÖKÜMLÜ DIŞLI DÖŞEME ELEMANI	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
BETON BASINÇ DAYANIMI	Min. C 30/37 (37 N/mm ²)	TS EN 13224:2013
DONATI ÇELİĞİNİN NİHAİ ÇEKME DAYANIMI	500 N/mm ²	
DONATI ÇELİĞİNİN ÇEKMEDE AKMA DAYANIMI	420 N/mm ²	
ÖNGERME ÇELİĞİNİN NİHAİ ÇEKME DAYANIMI	1,86 kN/mm ²	
ÖNGERME ÇELİĞİNİN % 0,1 KALICI UZAMAYA TEKABUL EDEN ÇEKMEDE AKMA GERİLMESİ	1,56 kN/mm ²	
YANGINA DİRENÇ SINIFI	A1	
MÜŞTERİ SİPARİŞİNE GÖRE VE GEOMETRİK VERİ, DETAYLANDIRMA , MEKANİK DAYANIM, YANGINA DİRENÇ VE DAYANIKLILIK	İmalat Planı ve Ruhsatlı Proje	

8. Bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi , bu performans beyanının 7. maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performansbeyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 4.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı adına imzalayan:

TARİH:01.11.2017

ALİ TINKİR
FİRMA SAHİBİ

Performans Beyanı

NO:4

1. Ürün tipi kimlik kodu : ÖN DÖKÜMLÜ BETON YAPISAL ÇUBUK ELEMANLAR- (Yapılar için)
2. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları :
TS EN 13225:2013 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER –YAPISAL ÇUBUK

ELEMANLAR-KOLONLAR

3. İmalatçı adı, tescilli ticari ünvanı veya tescilli markası ile adresi : Tinkir Beton Prefabrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Ortakonak Mh. Aksaray Çevre Yolu Cadde 388/1 Karatay / KONYA

Tel : 0 332 397 00 88

Fax : 0 332 397 00 59

Email : tinkir_beton@hotmail.com

4. Yetkili Temsilcisinin adı ve adresi : Sadrettin Büyükcavcı 530-973-36-42
5. Yapı Malzemesinin Performansının Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem veya sistemleri :Sistem: 2+
6. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında :

2163 nolu Onaylanmış Kuruluş UNIVERSAL tarafınca , performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 2+ altında fabrika üretim kontrolünü ve üretim tesisinin başlangıç denetimi uygulanarak , 2163 – CPR – 475 no.lu fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi düzenlenmiştir.

7. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	KOLONLAR(Yapılar İçin)	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
BETON BASINÇ DAYANIMI	Min. C 30/37 (37 N/mm ²)	TS EN 13225 : 2013
DONATI ÇELİĞİNİN NİHAİ ÇEKME DAYANIMI	500 N/mm ²	
DONATI ÇELİĞİNİN ÇEKMEDE AKMA DAYANIMI	420 N/mm ²	

8. Bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi , bu performans beyanının 7. maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performansbeyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 4.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı adına imzalayan:

TARİH:01.11.2017

ALİ TINKİR

FİRMA SAHİBİ



Performans Beyanı

NO:5

1. Ürün tipi kimlik kodu : ÖN DÖKÜMLÜ BETON YAPISAL ÇUBUK ELEMANLAR-KİRİŞLER (Yapılar için)
2. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları :
TS EN 13225:2013 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER –YAPISAL ÇUBUK

ELEMANLAR-KİRİŞLER (Yapılar için)

3. İmalatçı adı, tescilli ticari ünvanı veya tescilli markası ile adresi : Tinkir Beton Prefabrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Ortakonak Mh. Aksaray Çevre Yolu Cadde 388/1 Karatay / KONYA
4. Tel : 0 332 397 00 88
Fax : 0 332 397 00 59
Email : tinkir_beton@hotmail.com
5. Yetkili Temsilcisinin adı ve adresi : Sadrettin Büyükcavcı 530-973-36-42
6. Yapı Malzemesinin Performansının Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem veya sistemleri :Sistem: 2+
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında :

2163 nolu Onaylanmış Kuruluş UNIVERSAL tarafınca , performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 2+ altında fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi uygulanarak , 2163 – CPR – 0475 no.lu fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi düzenlenmiştir.

8. Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	KİRİŞLER(Yapılar İçin)	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
BETON BASINÇ DAYANIMI	Min. C 30/37 (37 N/mm ²)	TS EN 13225 : 2013
DONATI ÇELİĞİNİN NİHAİ ÇEKME DAYANIMI	500 N/mm ²	
DONATI ÇELİĞİNİN ÇEKMEDE AKMA DAYANIMI	420 N/mm ²	
ÖNGERME ÇELİĞİNİN NİHAİ ÇEKME DAYANIMI	1,86 kN	
ÖNGERME ÇELİĞİNİN % 0,1 KALICI UZAMAYA TEKABUL EDEN ÇEKMEDE AKMA GERİLMESİ	1,56 N/mm ²	
YANGINA DİRENÇ SINIFI	A1	
MÜŞTERİ SİPARİŞİNE GÖRE VE GEOMETRİK VERİ, DETAYLANDIRMA , MEKANİK DAYANIM, YANGINA DİRENÇ VE DAYANIKLILIK	İmalat Planı ve Ruhsatlı* Proje	

9. Bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi , bu performans beyanının 8. maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı adına imzalayan:

TARİH:14.11.2017
ALİ TINKİR
FİRMA SAHİBİ



